



SPIJLENHEKWERK MIKADO



Stijlvol en veilig



*Perfect te combineren met
schuif- en draaiportalen*




*Standers hart op hart circa 2,5 m.
vele hoogtes verkrijgbaar*





Mikado, voor een eigentijdse en natuurlijke uitstraling.

Mikado hekwerk gaat op in zijn omgeving en zorgt tegelijkertijd voor een solide afsluiting van uw perceel. Mikado is leverbaar met een poedercoating in elke gewenste RAL-kleur. De schuin geplaatste spijlen zorgen voor een speelse en natuurlijke uitstraling.





In harmonie met de omgeving.


De spijlen zijn gelast op een stevige boven- en onderligger met een hart-op-hart afstand van maximaal 150 mm. De doorstekende spijlen maken het vrijwel onmogelijk om hier overheen te klimmen. Solide 60x60 mm staanders met een blinde verbinding aan de vakken zorgen voor een stevige constructie. Het geheel is verzinkt en optioneel verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur.

Mikado spijlenhekwerk


| TYPE | Hoogte ca. | Spijlen ca. | Staander | Spijlen recht/schuin |
|--------|------------|-------------|----------|----------------------|
| MIKADO | 1000 | 25 | 60x60 | Recht |
| MIKADO | 1250 | 25 | 60x60 | Recht |
| MIKADO | 1500 | 25 | 60x60 | Recht |
| MIKADO | 1800 | 25 | 60x60 | Recht |
| MIKADO | 2000 | 25 | 60x60 | Recht |
| MIKADO | 2500 | 25 | 60x60 | Recht |



Eindverbinding



Tussenverbinding



Hoekverbinding



Muuraansluiting

Eigenschappen

Spijlenvakken

Verzinkt staal, spijlen $\varnothing 25$ mm hart op hart maximaal 150 mm (variabel).
Gelast op de boven- en onderligger.

Standers

60x60 mm, wanddikte $\varnothing 1,75$ mm. Verzinkt staal,
afgesloten met kap, hart-op-hart circa 2,4 mtr.

Kleur coating

Poedercoating na verzinken volgens NEN 15773.RAL6005, RAL6009, RAL9005 en
RAL7016 (andere kleuren op aanvraag mogelijk).

Bevestiging

Blinde verbinding.

Fundatie

De standers worden in de ongeroerde grond geheid.
Opties: schetsplaat of beton voor extra stabiliteit.

Boven- en onderligger

50x25 mm.
Dikte 2 mm.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.



TOEPASSINGEN

Mikado spijlenhekwerk is op veel plaatsen toepasbaar zoals hier onder te zien bij het Biesbosch museum. Maar het geeft ook sfeer aan tuin en landschap, bedrijfs- en kantoorpanden of parkings.



CERTIFICERINGEN

Ons spijlenhekwerk en alles wat daarbij komt kijken voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.



OPTIES

Mikado spijlenhekwerk is eindeloos uit te breiden. Denk aan een slotwaaier, hekwerkdetectie, draaiportalen en zelfs schuifportalen.

**OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abchekwerk.nl/contact)
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl



Wij zijn ABC Hekwerk



Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij



Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen



Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan



Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar



Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen



Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier



ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*