ABC HEKWERK

www.abchekwerk.nl

# VOETBALVELD

*Voldoet aan de strenge Europese wet- en regelgeving*

*Talloze uitbreidingen zoals doeken, poortjes etc.*

*Compleet voor u gemonteerd*

# Onze voetbalveldafrastering steunt sporters en supporters.

Als leverancier van kwalitatief, hoogwaardige voetbalveldafrastering is ABC Hekwerk bij veel gemeenten (pannakooi), sportverenigingen (zowel betaald voetbal als amateurverenigingen) en instellingen een uiterst betrouwbare partner. Uiteraard bestaat een voetbalveld uit meer dan alleen doelen en hekwerk. Wij leveren en monteren ballenvangers, reclamebordprofielen en toegangspoorten.

Onze producten voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese regelgeving en staan dan ook garant voor veilig en plezierig sporten. Duurzaamheid en veiligheid vormen sinds jaar en dag de basis voor de sportveldafrastering van ABC Hekwerk. Het is van belang dat onze producten tot in lengte van jaren hun functie als sportveldafrastering kunnen vervullen. Tel daarbij op het in de laatste jaren fors toegenomen aantal vernielingen aan sportcomplexen en sportvelden en het zal duidelijk zijn: duurzaamheid telt en verdient veel aandacht!

# Als het tegen een stootje moet kunnen.

De ABC hekwerk voetbalveld hekwerken en pannakooien zijn in hoge mate molestbestendig en kunnen dan ook tegen een stootje. Geen scherpe uiteinden en een degelijke constructie zorgen ervoor dat letsel zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het geheel is verzinkt en wordt optioneel voorzien van een duurzame coating. Op aanvraag worden onze producten in bijna alle gewenste RAL-kleuren geleverd.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## Sportveldafrastering

| Totale hoogte | Lengte staander | HOH staander | Ø Staander | Ø Bovenbuis | Maaitegel |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 mm | 1850 mm | 2580 mm | 60 mm | 42/60 mm | 300x200 |
| 1100 mm | 1850 mm | 2580 mm | 60 mm | 42/60 mm | 300x200 |



## Ballenvangers

| Lengte | Gaashoogte | HOH Staander | Ø Staander | Ø Bovenbuis |
|---|---|---|---|---|
| 15000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 89 mm | 60 mm |
| 20000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 89 mm | 60 mm |
| 25000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 89 mm | 60 mm |



| Eigenschappen | |
|---|---|
| **Hoogte** | Leunhoogte toeschouwers voor rondom sportvelden. |
| **Staanders** | Voorzien van aluminium doorvoerkop. Vastgeklonken met RVS nagels. |
| **Bovenbuis** | Gekoppeld met kunststof koppelstuk (aluminium optie). |
| **Fundatie** | Inslagsysteem, geen grondverzet, direct stabiel. |
| **Maaitegel** | Als optie (300x200 mm) |
| **Oppervlaktebehandeling** | Thermisch verzinkt volgens NEN-1275. Extra: Polyester coating, gemoffeld.<br>Standaardkleur RAL6009 (donkergroen)<br>Andere kleuren op aanvraag. |
| **Suggestie** | In lage uitvoering ook wel toegepast als plantsoenafrastering. |
| **Ballenvanger staander** | Ø89 mm. Bovenop een staal gelaste kruiskop. |
| **Ballenvanger net** | Zwart geimpregneerd nylon, draden Ø25mm, maaswijdte 125 mm. |

# Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

## TOEPASSINGEN

ABC hekwerk levert kwalitatief hoog-waardige voetbalveldafrastering en is bij veel gemeentes, voetbalclubs en instel-lingen een betrouwbare partner.

## CERTIFICERINGEN

Onze producten voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese regelgeving en staan dan ook garant voor veilig en plezierig sporten.

## OPTIES

Uiteraard bestaat een voetbalveld uit meer dan alleen doelen en hekwerk. Wij leveren en monteren ballenvangers, reclamebordprofielen en sportpoorten.

**OFFERTE OF GRATIS ADVIES?**

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact

Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl

# Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17 ondernemingen in Nederland, Duitsland en België, kortom altijd dichtbij

Producten die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen

Al ruim 35 jaar toonaangevend in hekwerk, poorten en de automatisering daarvan

Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar

Installatie conform de meest uitgebreide certificeringen

Oplossingen voor MKB, industrie, overheid, verenigingen en particulier

ABC HEKWERK

ONZE VEILIGHEID | *uw vrijheid*