



DREHTOR HERCULES



*Hochwertige Scharniere und
Schlösser*



*Sicherheitstechnik für den Außenbereich
Für Privatpersonen und Unternehmen*



*Freie Durchfahrtshöhe von
1 bis zu 10 Metern*





Ein solider Verschluss für Ihren Durchgang.

Für alle, denen Design mindestens genauso wichtig ist wie Funktionalität, bieten wir unsere Hercules-Schwingtore an. Diese Schwingtore vereinen Funktionalität mit Eleganz. Sie passen perfekt zu Maschendrahtzäunen oder dem passenden Hercules-Zaun.



Zuverlässiger und sicherer Verschluss für Ihren

Die Tore sind wahlweise manuell oder elektrisch betrieben erhältlich. Bei den Doppelflügeltoren öffnen sich beide Torflügel gleichzeitig. Der optimale Öffnungswinkel des Torflügels am Zaun ermöglicht eine maximale Ausnutzung der Durchfahrtsbreite. Das Hercules-Schwingtor ist standardmäßig feuerverzinkt und kann mit einer robusten Beschichtung in einer RAL-Farbe, wie z. B. Dunkelgrün (RAL 6009) oder Schwarz (RAL 9005), versehen werden. Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage ebenfalls möglich. Ganz nach Ihren Wünschen.



Abmessungen

Die Größenangaben sind ungefähre Angaben; daraus können keine Rechte abgeleitet werden.

Folgende Höhen sind erhältlich: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm.

Breite des Einzeltors

Flügelbreite	Durchgangsbreite	Scharnier
1000 mm	1090 mm	M16-180°
1250 mm	1340 mm	M16-180°
1500 mm	1590 mm	M16-180°
1750 mm	1840 mm	M20-180°
2000 mm	2090 mm	M20-180°
2250 mm	2340 mm	M20-180°
2500 mm	2590 mm	M20-180°
3000 mm	3900 mm	M20-180°
3500 mm	3590 mm	M20-180°
4000 mm	4090 mm	M20-180°
4500 mm	4590 mm	M20-180°
5000 mm	5090 mm	M20-180°

Breite des Doppeltors

Flügelbreite	Durchgangsbreite	Scharnier
2000 mm	2145 mm	M16-180°
2500 mm	2645 mm	M16-180°
3000 mm	3145 mm	M16-180°
3500 mm	3645 mm	M20-180°
4000 mm	4145 mm	M20-180°
4500 mm	4645 mm	M20-180°
5000 mm	5145 mm	M20-180°
5500 mm	5645 mm	M20-180°
6000 mm	6145 mm	M20-180°
7000 mm	7145 mm	M20-180°
8000 mm	8145 mm	M20-180°
9000 mm	9145 mm	M20-180°
10000 mm	10145 mm	M20-180°

Eigenschaften


Rahmen/Flügel	Querträger 60 x 40/60 x 60 mm, Pfosten 40 x 40/60 x 40 mm. Türspion ab 1500 mm Höhe.
Stäbe	Stäbe Ø 25 x 1,5 mm. Optional: Stababstand 120 oder 100 mm, bei einer Höhe von 2500 mm Ø 30 x 1,5 mm. Bei Toren über 1500 mm Höhe sind die Stäbe angefast.
Torpfosten	Kastenprofil 80 x 80 mm bis 150 x 150 mm, verlängert oder mit Grundplatte.
Zaunanschluss	Bündig oder aufgesetzt Ø 8 mm auf Pilaster.
Scharniere und Schlösser	Verstellbare Scharniere, Öffnungswinkel 90° oder 180°, Edelstahl-Riegelschloss, Edelstahl-Türgriff.
Zubehör	Europrofilzylinder (weitere Zylinder erhältlich).
Sicherheitsflügel	Edelstahl, Kunststoff oder Aluminium. Mittels eines im Torflügel integrierten Bolzens mit Erdungsbolzenblock.
Beschichtung	Beschichtung nach der Verzinkung in Standard-Dunkelgrün (RAL 6009), Schwarz (RAL 9005) oder Anthrazit (RAL 7016). Andere Farben auf Anfrage.
Fundament	Beton.
Optionen	Wandbeschläge. Elektrischer Antrieb.

 Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.



ANWENDUNGEN

Hercules-Geländerzäune eignen sich für viele Einsatzorte, wie z. B. Gärten und Landschaften, Gewerbegebäude, Bürogebäude, Flughäfen oder Parkhäuser.



ZERTIFIZIERUNGEN

Unsere Geländer, Zäune und alles, was dazugehört, entspricht den neuesten Gesetzen und Vorschriften.



OPTION

Das Geländersystem von Hercules ist unendlich erweiterbar. Denken Sie an einen Grabenlüfter, eine Zaunüberwachung, Drehpunkte, Schwingtore und sogar Schiebetore.

**Angebot anfordern
oder
kostenlose Beratung?**

Finden Sie einen ABC-Experten in Ihrer Nähe über [ABCzaun.de/kontakt](https://www.abczaun.de/kontakt)
Direkt kontakt: 02157-132083 / info@abczaun.de



Wir sind ABC Zaun



Bundesweite Abdeckung mit 17 Unternehmen in den Niederlanden, Deutschland und Belgien
kurz gesagt: immer in Ihrer Nähe



Produkte, die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen.



Seit über 35 Jahren führend in den Bereichen Zäune, Tore und deren Automatisierung



Persönlich, professionell und zuverlässig



Installation gemäß den umfassendsten Zertifizierungen



Lösungen für KMU, Industrie, Regierung, Verbände und Privatpersonen



UNSERE SICHERHEIT | *ihre freiheit*