






## Mit diesem Falttor lässt es sich noch schneller öffnen und schließen.

In Umgebungen mit hohem Verkehrsaufkommen ist ein Schnellfalttor ideal. Mit diesem Tor sichern Sie Ihr Gelände oder Gebäude effektiv vor Unbefugten. Zutrittsberechtigte Personen müssen nicht lange warten, da sich das Schnellfalttor in Sekundenschnelle öffnet und freien Zugang gewährt. Die Öffnungs- und Schließzeiten betragen bei einem zweiflügeligen Schnellfalttor nur ca. 0,75 Meter pro Sekunde. Selbstverständlich ist das Schnellfalttor serienmäßig mit allen erforderlichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet und kann über Ihr bevorzugtes Zutrittskontrollsystem oder Ihre bevorzugte Bedieneinheit gesteuert werden.



## Eine beeindruckende Faltkunst.

Das Aneto-Falttor besteht aus zwei Flügeln, die jeweils aus zwei Segmenten eines 80 x 60 mm Stahlprofils gefertigt sind.

Die 250 x 150 mm Stahltorpfosten auf einer Grundplatte sind mit einer vollständig integrierten PLUG & PLAY-Automatisierung ausgestattet, die unsichtbar in den Pfosten montiert ist. Scharniere und Verriegelungsmechanismus bestehen teilweise aus Stahl und Edelstahl.

Sie können aus den folgenden Parkettierungen wählen:



30 x 30 mm



Doppelstabmatte 8/6/8 mm

## Abmessungen

Die Größenangaben sind ungefähre Angaben; daraus können keine Rechte abgeleitet werden.

Folgende Höhen sind verfügbar: 2000 mm, 2500 mm.

Durchfahrtsbreite	Abstand zwischen den Stützen	Gesamtbreite inkl. Stützen	Stange 30x30	DSM 8/6/8
3000 mm	3600 mm	4100 mm	X	X
3500 mm	4100 mm	4600 mm	X	X
4000 mm	4600 mm	5100 mm	X	X
4500 mm	5100 mm	5600 mm	X	X
5000 mm	5600 mm	6100 mm	X	X
5500 mm	6100 mm	6600 mm	X	X
6000 mm	6600 mm	7100 mm	X	X

## RAL-STANDARDFARBEN \*Andere Farben auf Anfrage

Umweltfreundliche, vorbehandelte, elektrostatisch aufgeladene Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben. Langlebig, kratz- und witterungsbeständig, ideal für jede Umgebung.



## Eigenschaften

<b>Flügel</b>	Zwei Flügel, jeweils bestehend aus zwei Segmenten eines 80x60 mm Stahlprofils.
<b>Füllung</b>	30x30 mm Stäbe, gerade im Rahmen angeordnet, oder 8/6/8 mm Doppelstabgitter.
<b>Torpfosten</b>	250x150 mm Stahltorpfosten auf Grundplatte mit integrierter Motorsteuerung.
<b>Torbeschläge</b>	Teilweise Stahl, teilweise Edelstahl.
<b>Automatisierung</b>	Motor Typ Tousek SWING X3
<b>Sicherheitslisten</b>	Am oberen Pfosten und der unteren Schiene beider Flügel.
<b>Lichtschranke</b>	In einer Höhe von 600 mm.
<b>Blinker</b>	Standardmäßig mit orangefarbener und weißer Beleuchtung ausgestattet.
<b>Öffnungsgeschwindigkeit</b>	Maximale Öffnungsgeschwindigkeit: 0,75 Meter pro Sekunde (abhängig von der Durchfahrtsbreite).
<b>Teilöffnung</b>	Standardmäßig enthalten.

## Technische Daten Motor

<b>Anschlussspannung</b>	230V / 50 Hz
<b>Motorantrieb</b>	230V frequenzgesteuert
<b>Aktivierungszeit (ED)</b>	80%
<b>Torgeschwindigkeit</b>	max. 75 cm pro Sekunde
<b>Anpresskraft</b>	3000 N
<b>Maximales Flügelgewicht</b>	400 kg
<b>Sicherheitsstreifen</b>	6 aktive Elemente pro Tor
<b>Aufputz-Lichtschrankensatz</b>	Gegenwärtig
<b>Blinklicht inkl. LED-Beleuchtung</b>	Gegenwärtig
<b>Minimale/Maximale Temperatur</b>	-20 ° C / +40 ° C

### **Swing X3 Speed fahren**

*Beeindruckt durch höchste Qualität und zuverlässige Leistung.*

### **Externes Laufwerk**

*stilvoll an der Außenseite der Torflügel angebracht.*

### **Sicher und kompakt**

*Elektronik und Steuerungssystem sicher in eine robuste Säule mit abschließbarem Profilylinderschloss integriert.*


### **Intelligente Technologie**

*Leistungsstarker Spindelantrieb, geschützt im Motorgehäuse.*

### **Sichtbare Sicherheit**

*Vandalismusgeschütztes LED-Blinklicht elegant in die Oberseite der Säule integriert.*



 Preiswert und schnell installiert von ABC Zaun.



## ANWENDUNGEN

In Umgebungen mit hohem logistischem Aufwand ist ein Falttor ideal geeignet. Mit diesem Tor sichern Sie Ihr Grundstück oder Gebäude zuverlässig.



## ZERTIFIZIERUNGEN

Die Tore von ABC Zaune entsprechen stets den verbindlichen CE-Normen und sind serienmäßig mit Sicherheitsstreifen und einer Lichtschranke ausgestattet, um das Einklemmen von Personen oder Fahrzeugen zu verhindern.



## OPTION

Das Aneto Falttor kann beispielsweise mit Active Fence oder anderen Überkletterschutzsystemen erweitert werden.

Möchten Sie weitere Informationen oder ein Angebot anfordern?

Kontaktieren Sie uns: [abczaun.de/kontakt/](https://www.abczaun.de/kontakt/)  
Direkt kontakt: (0)2157 - 132 083 / [info@abczaun.de](mailto:info@abczaun.de)



## Wir SInd ABC Zaune



Nationale Abdeckung mit 17 Standorte  
in der Niederlande, Deutschland und  
Belgien, also immer einer in ihrer Nähe



Produkte, die nur die allerhöchsten  
Qualitäts- und Sicherheitsnormen  
entsprechen.



Schon seit 35 Jahren



Persönlich, professionell  
und zuverlässig



Installation gemäß den  
umfangreichste Zertifizierungen



Lösungen für MKB, Industrie,  
Regierung, Vereine und Privat



UNSERE SICHERHEIT | *ihre freiheit*