



DURCHFAHRSCHUTZ



Anti ram-Überfall. Extra schwere pfosten.



Subtile aber kraftige Grundstücksicherheit




Tauchbad verzinkt mit nachhaltiger Pulverbeschichtung





Sicher verschlossen und dennoch zugänglich.


Eine robuste Sicherheitslösung – so lässt sich unser Fahrzeugsperrsystem beschreiben. Die massiven Standpfosten und der dazugehörige obere Holm werden in Abständen von 1,5 Metern tief im Boden versenkt und einbetoniert, wodurch Aufbruchsversuche mittels Rammen praktisch unmöglich gemacht werden. Zudem lässt sich im oberen Holm ein frei drehbares Innenrohr installieren, das ein Durchtrennen erschwert. Diese intelligente Sicherheitsmaßnahme eignet sich hervorragend für Unternehmen wie Geschäfte und Werkstätten.



Für Situationen, in denen es einiges aushal-

Die Fahrzeugsperranlage ist wahlweise mit einem ein- oder zweiflügeligen Dreh- oder Schiebetor erhältlich, das mit einem elektrischen Antriebssystem ausgestattet ist. Optional ist zudem eine hochbelastbare Kette lieferbar.

Die Anlage ist entweder feuerverzinkt oder feuerverzinkt mit einer langlebigen grünen (RAL 6009) bzw. schwarzen (RAL 9005) Beschichtung erhältlich. Weitere RAL-Farben sind unter Umständen ebenfalls verfügbar; bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren ABC-Zaunspezialisten vor Ort.



Durchfahrerschutz

TYP	Höhe ca.	Länge pfoste	Größe pfoste	Oberrohr
BARR-LS Rohr	600	1400	100x100	60,3x1,75
BARR_LS um	600	1400	89x2,5	60,3x1,75
BARR_MS um	600	1400	89x4,0	60,3x1,75
BARR_HSum	600	1400	89x4,0	60,3x1,75


Schiebetor

TYPE	Höhe ca.	Freie Durchfahrt	Portal	Erforderliche Länge des Standorts
SPB 300	600	3080	100x80	8270
SPB 400	600	4080	100x80	10770
SPB 500	600	4980	100x80	12570



Eigenschaften

Fundament	Die Stützen sind tief im Boden verankert. Optional mit Beton verfüllt.
Obere Führungsschiene	Erhältlich mit einem rotierenden Innenrohr, das das Durchschneiden erschwert.
Farbe	Feuerverzinkt und in verschiedenen RAL-Farben erhältlich.
Spezifikationen Schiebetor Rahmen/Torflügel	Verzinkt. Option: Polyesterbeschichtung.
Zubehör	Edelstahl, Kunststoff oder Aluminium.
Beschläge	Standard-Nachriegelschloss. Halber Euro-Profilzylinder (weitere Zylinder erhältlich).
Führungsrollen	Kunststoff, mit Doppellagerung auf einer Edelstahlwelle.
Option	Elektrischer Betrieb (Schiebetor).



Kostengünstig und schnell von ABC Zaun installiert.




ANWENDUNGEN

Onze doorrijbeveiliging is een must voor garagebedrijven en winkelpanden met een beveiligde etalagefunctie aan de openbare weg.



ZERTIFIZIERUNGEN

Onze producten voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese regelgeving en worden gecertificeerd volgens NEN 15773.



OPTION

De doorrijbeveiliging kan met een schuif- of draaiport worden geleverd. Desgewenst in dubbele uitvoering geleverd voorzien van een elektrische aandrijving.

**ANGEBOT
ODER
KOSTENLOSE BERATUNG?**

Finden Sie einen ABC-Spezialisten Ihrer Nähe unter ABChekwerk.nl/contact
Direkter Kontakt: 02157-132083 / info@abczaun.de



Wir sind ABC Zaun



Landesweite Abdeckung mit 17 Unternehmen in den Niederlanden, Deutschland und Belgien – kurzum: immer in Ihrer Nähe.



Produkte, die den allerhöchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen



Seit über 35 Jahren führend bei Zäunen, Toren und deren Automatisierung



Persönlich, professionell und zuverlässig



Installation gemäß den umfassendsten Zertifizierungen



Lösungen für KMU, Industrie, öffentliche Hand, Verbände und Privatpersonen



UNSERE SICHERHEIT | *ihre freiheit*