


The logo for Stahl Schiebetor features a stylized 'S' and 'T' in white.

STAHL SCHIEBETOR



Standardmäßig verzinkt; optional
Beschichtung in vielen RAL-Farben.



Über Jahre bewährte
Qualität




Mit Stab- oder Stabmattenfüllung





Seit vielen Jahren ein Paradebeispiel für Sicherheit im Außenbereich!

Dieses außergewöhnlich robuste und dennoch preislich attraktive Stahltor – wahlweise mit stabilen Vertikalstäben oder einer Füllung aus geschweißtem Gitter sowie kräftigen oberen und unteren Führungsprofilen – erschwert unbefugten Zutritt erheblich. Das profilierte Stahl-Bodenprofil sorgt in Verbindung mit dem geschweißten Rahmen für hohe Festigkeit und Stabilität. Hochwertige, kugellagerte Laufrollen sind in Laufwagen innerhalb des Bodenprofils untergebracht und gewährleisten einen leichtgängigen, zuverlässigen Betrieb. Dieses bewährte, solide freitragende Schiebetor – erhältlich mit lichten Durchfahrtsbreiten von 3 bis 9,5 Metern – leistet einen wesentlichen Beitrag zu einem sicheren Umfeld. Es ist eine hervorragende Wahl für Facility Manager und Eigentümer, die gezielt auf eine Konstruktion mit langjährig bewährter Qualität setzen. Mit Standardhöhen von 1 bis 2,5 Metern und einer Spannweite von bis zu 9,5 Metern eignet sich dieses Schiebetor für vielfältige Einsatzbereiche. Zur Standardausstattung gehören hochwertige Schließkomponenten, darunter eine Nachtverriegelung und ein Euro-Profilzylinder.



Manuell bedient oder automatisiert.

Die standardmäßige, manuell bedienbare Ausführung ist mit einem robusten Verschluss samt Drehgriffmechanismus ausgestattet. Für ein automatisches Öffnen und Schließen lässt sich das Tor problemlos mit einem elektrischen Antrieb nachrüsten. Die Antriebseinheit wird – als „Plug-and-Play“-Lösung auf einer Montageplatte vormontiert – gemeinsam mit dem Schiebetor geliefert. Das bedeutet: Sobald das Tor auf dem Fundament positioniert und angeschlossen ist sowie Testläufe und die Programmierung der Fernbedienungen erfolgt sind, ist es sofort einsatzbereit. Die Tore sind dauerhaft verzinkt und optional auch mit Beschichtung erhältlich; eine große Auswahl an RAL-Farben steht auf Anfrage zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

**Die Maße sind Näherungswerte; daraus können keine Rechte abgeleitet werden.*

Folgende Höhen sind erhältlich: 800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm.

Doppelstabmatten: 850, 1050, 1250, 1450, 1650, 1850, 2050, 2250, 2450 mm.

Lichte Weite	Torlänge	Unteres Profil	Oberes Profil	Führungs- und Auflaufpfosten
3000 mm	4200 mm	60x60	60x60	80x80
4000 mm	5480 mm	60x60	60x60	80x80
5000 mm	6800 mm	80x60	60x60	80x80
6000 mm	8100 mm	80x60	80x60	80x80
7000 mm	9600 mm	120x60	80x60	80x80
8000 mm	10900 mm	120x60	80x60	80x80
9000 mm	12000 mm	120x60	80x60	80x80
9500 mm	12600 mm	120x60	80x60	80x80



Stabmatten-Drahtstärke 8/6/8 oder 6/5/6 mm



Rundstäbe (Ø 25 mm) oder Quadratrohre (30 mm)



Durchgehende Relingstangen

Eigenschaften

Tandem-Anlagen	Zwei Tandem-Laufwerke mit kugelgelagerten Rollen.
Fundament	Ortbeton- oder Fertigteilfundament.
Portalrahmen	Führungsportal mit geschützter oberer Führung. Empfangsportal mit Einlauftrichter, oberer Einlaufgabel und Schließtasche.
Flügelhöhe	Flügelhöhe entspricht der Torhöhe abzüglich der Bodenfreiheit.
Schloss	Locinox-Schiebetorschloss mit Innenmechanik aus Edelstahl und Aluminium-Drückergarnitur.
Übersteigenschutz	Optional: Oberholm mit Spitzen.
Verzinkung / Beschichtung	Feuerverzinkt (ISO-Norm EN 1461). Pulverbeschichtung gemäß NEN-EN 15773.
Bedienung	Manuelle oder automatische Bedienung.
Rammpfosten	Optional.
Fundament	Beton.



Kostengünstig und schnell von ABC Zaun installiert.




ANWENDUNGEN

Schiebetore kommen unter anderem bei Industriegebäuden, Bürokomplexen, Lagerplätzen, Garten- und Landschaftsanlagen, Flughäfen und Bildungseinrichtungen sowie bei Privathäusern zum Einsatz.



ZERTIFIZIERUNGEN

Bei ABC Zaun legen wir großen Wert auf die Sicherheit unserer Tore. Daher entsprechen die Tore von ABC Hekwerk stets den geltenden Gesetzen und Vorschriften.



OPTION

Das Stahlschiebetor lässt sich vielfältig erweitern – zum Beispiel mit Kennzeichenerkennung, Gegensprechanlagen, Fernbedienungen, Telefonwählgeräten oder einer Fahrzeugerkennungsschleife.

**ANGEBOT
ODER
KOSTENLOSE BERATUNG?**

Finden Sie einen ABC-Spezialisten Ihrer Nähe unter [ABChekwerk.nl/contact](https://www.abczaun.nl/contact)
Direkter Kontakt: 02157-132083 / info@abczaun.de



Wir sind ABC Zaun



Landesweite Abdeckung mit 17 Unternehmen in den Niederlanden, Deutschland und Belgien – kurzum: immer in Ihrer Nähe.



Produkte, die den allerhöchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen



Seit über 35 Jahren führend bei Zäunen, Toren und deren Automatisierung



Persönlich, professionell und zuverlässig



Installation gemäß den umfassendsten Zertifizierungen



Lösungen für KMU, Industrie, öffentliche Hand, Verbände und Privatpersonen



UNSERE SICHERHEIT | *ihre freiheit*